

Apribuste DL400™

Ottimizzazione della produttività nella gestione delle corrispondenza

Il dispositivo DL75 è un apribuste automatico di formato compatto che rappresenta una soluzione ideale per gli uffici. Un apribuste da tavolo veloce ed efficiente, con contatore integrato in grado di operare a una velocità massima di 400 lettere al minuto.

L'apribuste Pitney Bowes DL400 può aprire e contare fino a 400 buste al minuto.

DL400 utilizza la tecnologia di fresatura per l'apertura delle buste. Con la semplice rimozione di frammenti di soli 0,25 mm dal bordo della busta minimizza i rischi di danni al contenuto della busta. DL400 dispone di serie di un contatore per il monitoraggio del numero di pezzi lavorati, nonché della funzione *Count not Cut*, che consente di contare le buste senza aprirle. DL400 può gestire un'ampia varietà di buste. L'avanzato meccanismo dell'alimentatore con regolazione automatica consente l'alimentazione di buste di formati misti, eliminando così la necessità di suddividerle prima di lavorarle. È inoltre possibile modificare la profondità di taglio per adattarla a tipologie di buste differenti utilizzando uno dei due livelli di preselezione o regolando manualmente il meccanismo di taglio, in modo da usufruire di una gamma di profondità di taglio compresa tra 0,25 e 1,78 mm.

- Apertura ad Alta Velocità
- Alimentatore con regolazione automatica: elimina la necessità di suddivisione della corrispondenza
- Apertura a fresa: Il meccanismo di taglio regolabile manualmente consente di eseguire tagli di profondità comprese tra 0,25 e 1,78 mm.
- Smaltimento degli scarti: i frammenti di scarto vengono conservati per facilitarne lo smaltimento





Alimentatore con regolazione automatica consente di gestire un'ampia varietà di buste senza necessità di prelaborazione. Veloce e produttivo: fino a 400 buste al minuto



Contatore buste fornito di serie. L'utilizzo dell'opzione *Count/No cut* consente di confermare i volumi di posta in uscita



La profondità di taglio può essere regolata per gestire buste di dimensioni diverse. Due profondità di taglio predefinite e possibilità di regolazione manuale tra 0,25 e 1,78 mm



Scomparto di uscita regolabile per la gestione di buste di dimensioni più grandi. Ingombro ridotto: solo 102 cm di lunghezza x 40 cm di profondità




I frammenti di scarto vengono conservati per agevolarne lo smaltimento. La spia dell'indicatore di riempimento del contenitore dei frammenti lampeggia al raggiungimento di 3.500 buste aperte

L'esclusiva apertura a fresa produce un bordo morbido e liscio

Sezione trasversale della busta

Spostamento della busta verso il visualizzatore



La tecnologia di fresatura protegge il contenuto e minimizza gli sprechi

Specifiche Tecniche DL400

Sistema	Apribuste DL400
Velocità	Fino a 400 lettere al minuto
Dimensioni buste	Sono supportati tutti i formati di buste
Spessore buste max	< 0,48 cm
Profondità di taglio	0,25 - 1,78 mm
Rumorosità	<80 dBA
Peso	23 Kg
Alimentazione	220 - 240 VCA, 50 Hz, 3 amp
Limiti Ambientali di Funzionamento:	
Umidità	Da 8% al 95%
Temperatura	Da 5 a 40 gradi