

Imbustatrice Relay™ 3500

Produttività e Sicurezza sono integrate

L'imbustatrice Relay3500 offre semplicità, precisione e affidabilità.

Eliminate lo spreco di tempo per piegare ed imbustare a mano, con la nuova Imbustatrice Relay 3500. La nostra semplice esperienza utente è progettata su una piattaforma testata e collaudata, che ti consente di completare fino a 20.000 pezzi postali al mese. Con maggiore precisione e affidabilità, il tuo team acquisisce sicurezza sapendo che la tua posta è sempre pronta in tempo, senza gli errori derivanti dalla gestione manuale.



Interfaccia di facile utilizzo

Elimina i ritardi dovuti ad errori manuali

Mantieni il processo di imbustamento sempre in movimento con prestazioni veloci e ininterrotte

Specifiche Tecniche Relay3500

| Sistema | Relay 3500 |
|-------------------------------------|---|
| Velocità | 3.000/ora |
| Touchscreen a colori | Standard |
| Capacità mensile | Fino a 20.000/mese |
| Alimentatore | 2 alimentatore per fogli, 1 alimentatore per inserti, alimentatore per buste esterno |
| Opzioni di piega | C, Z, singola (V), Doppia |
| Optional | OMR, 2D (solo piega a C) |
| Chiusura busta | Standard |
| Accumulo prima della piega | |
| Piega a C o Z | Fino a 5 fogli* |
| Piega singola | Fino a 10 fogli (2 gruppi da 5)* |
| Doppia piega | Fino a 3 fogli* |
| Vassoio alimentatore fogli | |
| Capacità per vassoio | 325 fogli 75 gr (650 fogli in totale) |
| Dimensione fogli | Minimo: 178 mm x 178 mm Massimo: 229 mm x 406 mm |
| Peso fogli | Minimo: 75 gr Massimo: 120 gr |
| Vassoio alimentatore inserti | |
| Capacità | 300 |
| Dimensioni inserto | Minimo: 127 mm x 82 mm Massimo: 230 mm x 152 mm |
| Peso inserti | Minimo: 75 gr (non piegato), 60 gr (materiale piegato) Massimo: 180 gr (foglio singolo) spessore massimo compresso di 2 mm |
| Specifiche buste | |
| Capacità | fino 100 |
| Dimensioni buste | Minimo: 88 mm x 220 mm Massimo: 164 mm x 242 mm |
| Peso buste | Minimo: 65 gr Massimo: 100 gr |
| Lavori programmabili | 20 |
| Capacità | Fino a 100 |
| Dimensioni buste | Minimo: 88 mm x 220 mm Massimo: 164 mm x 242 mm |
| Peso buste | minimo: 65 gr massimo: 100 gr |
| Lavori programmabili | 20 |
| Dimensioni | |
| Dimensioni tavolo da lavoro | 711 mm L x 533 mm W x 635 mm H |
| Dimensioni totali | 1067 mm L x 533 mm W x 635 mm H |
| Peso | 66 kg |

Specifiche fisiche accessori



Vassoio di raccolta automatico verticale

Lunghezza: 356 mm

altezza: 610 mm



Vassoio di raccolta

Lunghezza: 267 mm

Azolver Italy

Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda B1,
Via Paracelso, 16, 20864 Agrate Brianza – MB

Ph: +39 039 989951

www.azolver.it - Shop: <https://azolver.it/shop/>

Assistenza Clienti: assistenza.it@azolver.com